quoy que plusieurs grands hommes se soit occupéz de Lextraction des Corps Etrangers arretez, ou insinuez dans Les ouvertures Naturelles jay cru devoir faire part de ce que jay observé sur cette partie ainsy que des reflexions que jy ay ajouté, tand parce que La Matiere ne Ma pas paru Epuiseé que parce que jay cru que ce que je presente Est utille au progrez de Lart Et que pouvant peuttre servir des Materiaux a quelque ouvrage, il deviendroit utille à Lhumanité En general

un scavant à dit ou fait presentir dans un de ses ouvrages que Lautorité des grands hommes Et Le trop grand respect quon à quelque fois pour Leurs Ecrits peut devenir funeste, dans certaines circonstances; cest ce que jay crain quil pourroit arriver En faisant La Lecture du traité complet de chirurgie de Monsieur de Lamotte, dont Monsieur sabatier Nous a donné La troisieme Edition, Et Cest cequi ma Encore determiné à communiquer Mes observations.

Cet habille chirurgien Nous dit dans La 333.eme observation page 400 tome second, quun Enfant qui avoit un pois dans Le nez, quil Navoit peu Extraire, En fent delivré par Leternument quon provoqua, au Moyen dunne prise detabac donné à dessain a cet Enfent, que sans quoy il auroit Eté obligé de Le laisser jusqua ce quil se fut amoli par pourriture ou autrement. Et dans sa reflexion page 402 il ajoute que les anciens ont dit assez mal apropos quil faloit avoir plus dattention pour les Corps Etrangers Engendréz ou Entrez dans le nez ou dans les oreilles lors quils Etoit susceptibles de gonfler setendre ou grossir à Caure de Lhumidité Naturelle de ces parties, que pour Ceux qui Netoit point sujets a ce gonflement.

Sans vouloir Meriger En juge Et voyant que Monsieur

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE
19
01

Sabatier Ma bien dit Sur cest article, osere je tenter, de faire observer que ce precepte pourroit Etre Dangereux, attendu que certaines substances Ne tombent En pourriture que tres difficilement que Le gonflement quils acquiesent Est douloureux, ou peut Estre, que Le Ramolissement Sil netoit point putride Nen faciliteroit point point Lextraction, & que si au contraire il Etoit putride, Les Membranes qui tapissent ces ouvertures pourroit En souffrir Et En souffriroit infailliblement Et peut Etre les parties quelles Recouvrent En seroit Elles alterées; ce qui ne seroit pas de peu de consequance Veu leur Structure cartilagineuse Et osseuse, inconvenient cependant inevitable si ces corps Venant à Etre abandonnéz dans quelqune de ces ouvertures y demeuroit jusques à avoir acquis ce degré, Mais Lors que La chose devien impossible que faire donc dans cette Extremité, Voicy ce que Le desespoir de pouvoir Reussir M'avoit suggeré.

observation sur un morceau de cuelle Vernisée introduite dans le nez 3

il y à quelques années qu'un Enfent de jean troubat Mtre Sabotier habitant de Ste Colombe Brouilhois s'avoit introduit un Morceau de cuelle Vernissée, dans une des Narines, ses parents ayant tenté inutilement d'en faire Lextraction Menvoyerent prier d'y aller, apres avoir Essayé plusieurs fois à les prises d'emporter le corps que je ne Voyois pas, Mais que je pouvois prandre avec Mes paines qui y glissoit dessus, parce que le corps tranchan, insinué d'abord selon sa Longeur En droite Ligne dans La Narine, avoit Eté tourné En travers En finissant Lintroduction, ou apres, En cherchant à En faire Lextraction & parce quil Etoit poli par son Vernis, ce que je nimaginai point dans le Moment, parce que je Nen sçavois point La figure Non plus que les parents Et parce que je ne pouvois Limaginer attendu que j'avois Essayé de le desenchasser. Sil m'est permis de me servir de ce terme avan de penser à Lavenir Lors que je Me fus apperçeu quil Etoit dans une

Situation immobille Et quil ne pouvoit aller avant ny arrier Sans une Violence Extreme, Ensorte que incertain Et presque Convaincu que je ne Reussirai point je dis aux parents quapres une Nouvelle tentative, jetois decidé a fendre La Marine Sur sa partie Laterelle avec un Bistoury, depuis Le Bord inferieur des os propres dallez jusqua Louverture Externe au Bord de Laile, afin davoir La faullité de porter plus avan Mes instruments, Mais La Nouvelle tentative Mayant Reussi, parce quelle feut Violente puis quil y Eut dechirement je ne fus point dans Le Cas de faire Loperation projettee; Lenfant En fut quitte pour une Legere hemorragie,

Mais si le Corps Eut Eté si Engagé que je Neusse peu Lextraire auray je deu Etre taxé de temeraire de faire Loperation, ou que dis je si Le dechirement par La Violence de Lextraction du Corps Eut Eté si Considerable, Neusse je pas Mieux fait dinciser jusqua Luy avec un instrument tranchan pour Le degager sans aucun Effort, qui auroit il donc a Risquer, quelles sont Les parties quon Est ou seroit dans Le Cas dinciser, Elles sont ou Membraneuses, ou Cartilagineuses, ou osseuses, Consequament dunne Nature a Ne devoir pas fourny une supuration Bien Considerable, Lors que La solution de Continuité quelles ont souffert a Eté faite par un instrument incapable de Laisser Rien apres Luy, qui Eut peu alterer leur Substance. Mais dira ton le Corps Nest pas de La Nature de Ceux dont Vous avez parlé Cy devant, il nest pas susceptible de gonflement ny pourriture Et Monsieur de Lamothe a assez fait sentir dans sa Reflexion Citée La Necessité quil y avoit dextraire tous Ceux qui Etoit de pareille Nature, quoy quil Nait pas fait Mention de faire des incisions pour faciliter Leur sortie; jen Conviens il Est Vray aussi nay je Rapporte Cette observation que parce quelle Me donna occasion a imaginer Loperation, que je Neusse peut Etre pas imaginée si Le Corps avoit Eté dunne Nature susceptible de

gonflement Et pourriture.

observation Sur un aricot introduit dans Loreille

Quelque tems auparavant je fus appellé pour Le fils de pierre peteud de Brax En Brouilhiois Et qui S'avoit introduit un aricot dans une oreille, Le Chirurgien ordinaire Nayant peu En faire Lextraction Madressa Lenfant trois jours apres; Extraction a Laquelle je parvains avec Beaucoup de peine parraport a La profondeur à Laquelle il avoit Eté poussé. Laricot avoit Commencé a gonfler Et a germer Et pour peu de jours quil y Eut demeuré il y Seroit Eté, Et pour Cella il auroit gonflé davantage Ce qui Nauroit pas Menqué de faire Souffrir Lenfent. Mais En Supposant que Lextraction Neut peu Etre faite quil Eut falu attendre La pourriture; Le gonflement, En outre La douleur, Neut il pas attiré une inflammation dans La partie; Car il Est de preuspte que Lorsque La Circulation Est interceptée dans un Vaisseau quelquonque, il doit Sensuivre Engorgement Et inflammation; inflammation qui auroit Eu Ses terminaisons avantageuses ou desavantageuses, Mais Sans doute Me dira tott que vous pensez a faire La Même operation à Loreille que Celle projetée au Nez, Non je Ne Lay pas imaginé jusqua present, Mais Ce que je dis quedd a Lengorgement Et a ses Suites peut Sappliquer ailleurs, Et Sil Neut Eté impossible dans Son tems dextraire Laricot, javoue que je ne Sçay point Ce que jauray fait Ny pensé; Mais par Reflexion àpresent, Sy Le cas Se presentoit, que Les douleurs fussent Violentes Et aigues je My determinerois Volontiers pour abreger les Souffrances du Malade, Et Sy Lincission de la peau Et des Cartilages Ne Suffisoit pas, je tenterois une Solution de Continuité aux os par un instrument tranchan quelquonque; Le defaut des Moyens ordinaires ou propres, Est Souvant Necessaire pour Exercer a propos Le genie de Lartiste.

peut Etre que Mes juges trouveront que Mon Zele Est outré dans cette occasion C'est pourquoy je Me hate de Leur Communiquer, pour n'agir pas inconsiderament Lors que Locasion Se presentera Et pour abandonner a La nature, Ce qui Leur paroitroit n'etre pas de Lart.

observation Sur Letranglement d'intestin

Le dimanche 11.eme octobre 1772 je fus appellé pour voir Le Nommé antoine Cirogne de S.te Colombe Brouilhois, qui me dit avoir une Colique, à La suite de Laquelle il luy Etoit Survenu un gonflement à Laine droit, je portay La Main Sur La partie Et Reconnus quil y avoit hernie; je situay Le Malade pour faire La Reduction; un bruit que jentendis Et que jentendis Et que je sentis Sous Mes doigts, joint à La diminution de La tumeur, M'ayant fait Connoitre que Lintestin Etoit Rentré, je demandai au Malade Si Naturellement il n'avoit pas le Coté plus gros que Lautre parce que Le Cordon Et le testicule Etoit un peu gonflez, il me Repondit que ouy, quil Len avoit depuis son Enfence, quil avoit Eu une hernie pour Laquelle il avoit porté un Bandage; En Consequance; Le Malade Etant obligé de demurer au lit; je Luy prescrivis de demurer au Lit Et dappliquer des Emolients Sur La partie qui Me parut plus Souple Le Surlandemain; Ce qui Me determina a Conseiller de Marier les Resolutifs aux Emolients Et Ce qui fut differé. La Nuit du Mercredi au judi il Survaint au Malade un Vomissement des Matieres Sterorales, je portai La Main Sur La tumeur qui n'avoit pas augmenté Mais qui Etoit douloureuse ainsi que toutes les parties du Bas Ventre Mais principallement La partie de La Region Moyenne qui Est Entre Lombilicale Et Lhipogastre à peu prés dans Le poin Central qui Est Entre les deux Et Les Regions Lombaire Et illiaque Droites. je tentay quelque Lavement pour debarasser Les Voyes inferieures des grosses Matieres Supposé quil y En Eut, Ce qui Me Reussit Le Malade parut plus tranquille dans le moment, Mais ses Extremitez

Etoit froides, Le pouls petit Et Concentré, Et Le Colum ne fut que passager, Lequi me fit penser quil y avoit quelque Etranglement, je Luy fis prandre un dilutum de casse avec Le Cristal Mineral, Repetay Les Lavements parce quils Sembloit adoucir ses douleurs Mais Le dilutum Ne fit Nul Effect, Le Malade Expira La Nuit du judi au Vendredi

je fis Louverture du Cadavre En presence dun de mes Confreres Et de plusieurs autres personnes; Nous trouvames un peu de phlogose dans tout Le Canal intestinal que Nous parcourumes depuis Lestomac jusqua Lileum, qui Etoit pincé sous Lanau sans faire saillie au dehors, Mais pincé En si petite quantité que La portion pincée netoit pas plus grande quune feve de Marais, Ensorte que Le pincement Netoit point En Etat dintercepter Le passage des aliments Ny Remedes, Ce qui Nous surprit dabord, Mais ayant parcouru Le Canal plus avant Nous trouvames un pié plus Bas, Le Même intestin, Environ un pié avant sa fin, Nous Le trouvames dis je Etranglé par une Bride En anse, formée dunne portion du tissu Cellulaire ou apandice graisseux que Lon trouve situé sur Lintestin Cecum, Bride qui se Cassa Cependant assez aisement En tirant à Moy Lintestin illeum par Les deux Cotez, au dessus Et au dessous de Letranglement, Lequi Nous prouva que Cetoit La La Cause de La Mort; Cest que tout passage Etoit intercepté dans Cest Endroit; Mais depuis quand Cette Bride Etoit Elle formée, y avoit Elle Eté de touts Les teims, ou flotante sur Lintestin Cecum, seroit il arrivé quetant passée sur Lileum Elle auroit Contracté adherance par son Extremité flotante sur Le Mesoceum Et Celluy Cy par sa face opposée, à portion des d.tes apandices graisseux, Et Ne pourroit on pas demander pourquoy Elle Nen a pas Contracté avec Lileum dans Lendroit ou Elle Lavoit Etranglé, Et pourquelle Raison, puis que Lintestin Et Le

Mesenlere Sont lun Et Lautre des Membranes demême Nature, Nous trouvames bien que Lomentum avoit Commencé den Contracter avec Les parties des intestins Sur Lesquelles il flote, il Est Vray que cella Est ordinaire toutes Les fois quil ya phlogose ou Commencement dinflammation aux intestins, Nous trouvames Même par parenthese, que cette Membrane graisseuse Etoit oblongue du coté droit Et que Lextremité allongée figurée comme un testicule Suspendu par un Ligament detrois pouces Sestendoit jusqua La Region illiaque droite Cequi Nous fit penser que cette partie avoit Eté anciennement Cequi formoit La hernie pour Laquelle Le Malade avoit porté unbrayer.

je sens bien que je ne donne Rien de Nouveau En cecy Et quil y a plusieurs Exemples detranglement dintestin par des brides Semblables, Mais jay Cru devoir le faire par rapport aux Reflexions que jy ay ajouté dont certaines a dire vray, je Lavoue icy, Sont venues un peu trop tard pour Mon Malade, Mais qui pourront Etre utiles a dautres.

Lors que je Vis Le judi Matin, qui au Rapport quon Men fit Rendoit Les Matieres Stercoralles depuis La nuit quil venoit depasser jimaginay que La hernie Etoit Ressortie, Mais nen ayant pas plus trouvé que La Veille, je pensai alors quil pouvoit y avoir une intussception a Laquelle jauray peu donner Moy Même occasion En Reduisant La hernie Le dimanche, cependant il ne Me paroissoit pas probable que sil y En avoit, cella peut En Etre La cause, parce que du dimanche au jeudi il y avoit trop Loin Et quil Etoit difficille de croire que Le tems se fut Ecoulé sans que Le Vomissement ne fut plutot Survenu, jimaginay donc que cella venoit dailleurs, Mais je ne Reflechis pas assez sur Le point

ACADÉMIE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

point principal de La douleur, jenepensai pas Même autrefois le Mulaire
du Cecum, je Navois En idée qun Volvulus Et nepensai Nullement à En
Soulager Mon Malade, par dautre Moyen que Les Laxatif, Les Lavements
Et fomentations, persuadé de principe que les boales de plom Et Le Mercure
que lon donne quelque fois a Large dose, peut Etre Nuisible Et Même
très dangereux par son pois. Mais Mon Malade n'Navoit point de Volvulus
puis que ses intestins Netoit point rentrez En leur Mêmes; Cetoit La bride
dont jay fait Mention qui faisoit Letranglement. Mais sy jeusse pensé
que Ceut été une semblable Cause Me dira ton, ou bien que sens y
penser jeusse fait plus dattention a Lendroit ou Le Malade sentoit sa
plus grande douleur, quauray je fait; il Me semble que sens avoir dautres
signes que ceux Enoncés, il y En avoit assez pour Massurer que le
Canal intestinal Etoit, ou Bouché ou Etranglé Et que Cetoit Le Cas
de proposer sy on Vouloit permettre de Mettre Le precepte En usage,
quil Vaut Mieux hazarder un Remede incertain que dattendre une Mort
Certaine, Et quen Consequance une ouverture pratiquée dans Lendroit
desigué auroit peu Etre faite sans que par Elle Même Elle
Eut peu abreger Les jours de Celluy duquel on Etoit assuré den Voir
La fin: Et Sil Etoit permis de faire une Comparaison, Ne pourray je pas
demender En quoy y auroit il plus de danger de faire Cette ouverture
sens attendre à Lextremité, quil ny En à de faire une, au Coté du
Ventre dune truie, pour fouiller dans son Corps, Chercher La
Matrice, En faire La Ligature Et Lextraction Cest pourtan Ce
que Nos Medecins Veterinaires font tous Les jours, afin que les
animaux Engraissent plus aisement, Et Cella sans quil En Resulte
Nul accident, on peut Repondre que Celluy qui fait Cette Extraction
Scait Ce quil Va faire, Le Lieu de son operation Est determiné;
Mais il nest pas assuré de La Situation fixe Et Constance du
Viscere, il nest pas sens Exemple quil y à quelque fois transposition
Et on Scait Bien Même, que sans supposer transposition La

Matrice Est Susceptible de diverses Situations dans Le bassin, aussi arrivetil souvent que Loperateur Veterinaire fatigue Lanimal par ses Longues Recherches, cependant je Le Repete il nen arrive pas, pour Lordinaire des accidents, pas Même Lors que les animaux ont porté plusieurs fois des petits, il Est vray qualors Loperation semble plus aisée parce que La Matrice Est plus grande Et se trouve plus Etandue dans la capacité, aussi Est il plus vray de Même, que Louverture doit Etre plus Considerable Et même Loperation plus Laborieuse Et les suites plus dangereuses toutes Choses Egalles dailleurs.

Cella posé Reste à sçavoir; Comment Et apres avoir fait Louverture des teguments; il auroit falu proceder a La Recherche de Letranglement; il me semble que cella nauroit peu se faire quen attirant a soy Et au dehors, Lintestin illeum, qui se seroit infailliblement presenté de luy Même Et seul; puis quil ny a que Luy Entre Les Visceres qui occupent cette Region qui soit Libres pour cella, sy ce nest Lapandice Vermiculaire du cecum, quon peut aisement distinguer Et La Laisser à coté, Netant pas En Etat dailleurs dempecher par son Volume; Lileum, de faire saillie. Mais sy on suppose que La bride qui formoit Letranglement neut pas Eté sy consente Et quelle Eut Resisté à Latraction de Lartiste, aquoy auroit servi La Manœuvre faite, Le Malade En auroit il Etté plus avancé; àquoy donc se seroit on determiné, auroit on fait Comme Loperateur Veterinaire, introduit deux doigts dans La capacité pour Chercher Le Lieu de La Resistance, Lintestin attiré au dehors avec Lautre Main, auroit servi de guide, Mais cella auroit il deu Et peu se faire, je pense quil ny auroit pas Eu de La temerité. Mais si La Recherche avoit Eté assez heureuse quon Eut trouvé La bride Et quon neut pas peu En procurer La solution avec Les doigts, quauroit on fait, quand Même Elle nauroit pas Eté adherante a Lintestin, y auroit on porté un instrument Et quel; je pense Encore quun deschaussoit glissé

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

prudament Entre Les deux doigts Eut peu servir, parce que sa pointe Etant Mousse Et Recourbée, auroit peu passer a La faveur de La pression des doigts Sur Lintestin par dessous La Bride, pour La Couper Sans Deplacer Les doigts. Mais Sy La Bride Eut Eté adherante à Lintestin, quauroit on fait, auroit il Convenu de tacher De La Deebiter, Ceut Eté Necessaire, Mais il auroit Eté Difficile Et très Difficile; aussy Niray je pas plus avant; Laissant aux Vrais Maitres de Lart, à trancher Sur cette difficulté, afin declairer ceux qui En ont Besoin; Mestimant assez heureux, Sy ce que jay dit Sur cette Matiere Et Sur celle qui La precede, peut Servir En quelque chose aux travaux de Messieurs de Lacademie de Chirurgie

Nota Mais Loperation Etant commencée Sily avoit de Limpossibilité à couper La Bride cette Excuse Ne Suffiroit pas pour satisfaire Le public, Et Malgré le pronostiq quon auroit peu faire La dessus, on ne Manqueroit pas daccuser Lartiste d'homicide, ou au Moins davoit accelere La Mort au Malade, Mais cella Ne devroit pas je pense Empecher dagir.

Enfin je Remettray Sous les yeux de Lacademie une observation faite deja par dautres (En y ajoutant quelque chose du Mien) Sur un accident Suite de Lusage des Brayers dont Lapplication nést pas indifferante, Malgré quils soit le Mieux faits quon le puisse Et quil Est plusieurs Malades, à qui ils devroit Etre proscrits En consequence. on scait que toute compression Sur un Vaisseau En Rapproche Les parois, que les parois Rapprochées, le Liquide qui y coule, doit le faire Lentement. or il Est constant que naturellement les liqueurs circulent très lentement dans les vaisseaux Spermatiques; Sur tout dans La Veine; Sur lesquels La pelote du brayer fait une compression très forte, puis que quelque fois le Bandage fait une impression très aparente aux Endroits ou il Est posé, dou il doit Sensuivre une interception partiale, dans La circulation aux testicules; Voila pourquoy on Voit plusieurs de ceux qui portent ces Machines, qui ont les organes plus gros quils Ne doivent Etre, Et que le cordon Est un peu gonflé, Surtout, pendant le jour. jay observé même, que ceux qui ont le gonflement, Sont très Sujets à Etre attaqués de Nouveau d'hernie, ou Enfent La Raison; ce qui Mautthorise à conseiller aux Malades, de garder Le Lit Et dappliquer Sur La partie des astringents aromatiques, autant quils le pourront, ainsy que des Maitres, lont conseillé avant Moy.

[signature]

je demende grace pour les fautes de stile ainsy que pour les Mots Repetés ou Mal placés Et pour les poins Et Virgules